

NUOVA TABELLA PREZZI ESCLUSA IVA

N.	Tipologia prodotto	Unità di misura	Legna depezzata in catasta	Legna depezzata non in catasta all'imposto	Legna depezzata sparsa in bosco	legna abbattuta sul letto di caduta non depezzato
1	Leccio e/o roverella	ms	€ 48,80	€ 46,40	€ 35,20	€ 24,80
2	Legna mista con assortimento quercino e latifoglie (corbezzolo, fillirea, ecc.)	ms	€ 40,80	€ 39,20		
3	Legna mista latifoglie e conifere	ms	€ 28,00	€ 26,40	€ 20,00	€ 14,40
4	Legna di Sughera non decorticata	ms	€ 37,00	€ 35,00	€ 26,00	€ 19,00
5	Eucaliptus fresco	ms	€ 23,20	€ 21,60	€ 16,80	€ 12,00
6	Acacia	ms	€ 23,20	€ 19,20	€ 14,40	
7	Pino fresco	ms	€ 18,40	€ 16,80	€ 13,60	€ 9,60
8	Ramaglie diam. 2-5 cm alla base	ms			€ 12,00	
9	Fascine miste di leccio, fillirea, corbezzolo e altro diam. 50 cm x 150 cm	cad	€ 2,40			
10	Fascine di cisto diam. 50 cm x 80 cm lungh.	cad	€ 1,60			
11	Frascame diam. 2-3 cm alla base	ms		€ 4,00	€ 1,60	
					SPARSA	
12	Ciocchi sparsi di erica per l'industria	q.le			€ 4,80	
13	Ciocchi misti da pulire	ms			€ 2,00	

N.B. orientativamente viene riportata la trasformazione da metri steri a quintali secondo le essenze prescelte:

dal n. 1 al n. 2: 1 mst = 7,50 q.li circa

n. 3: 1 mst = 7,00 q.li circa

nn. 4 e 6: 1 mst = 6,00 q.li circa

n. 5: 1 mst = 6,50 q.li circa

n. 7: 1 mst = 4,50 q.li circa

n. 10: 1 mst = 265 Kg. circa

LEGNAME RITRATTO DA LAVORI DI TAGLIO DI CONIFERE O DI CEDUO SU AREE PERCORSE DA INCENDIO: 40% DI SCONTO DA APPLICARE SUL PREZZO DISTINTO PER TIPOLOGIA

ALTRI ASSORTIMENTI LEGNOSI

Tutto il legname di particolari essenze non citati nel prezziario quale ad esempio cipresso, castagno, larice, cedro, ecc. dovrà essere destinato per il consumo interno attraverso il conferimento presso le segherie dell'Agenzia per la lavorazione e l'essicazione. Tale materiale se non utilizzato potrà essere venduto secondo i prezzi di mercato al metro cubo.

LEGNAME DA OPERA SU PIAZZALE DI STOCCAGGIO – NUOVA**TABELLA PREZZI ESCLUSA IVA**

N.	Tipologia prodotto	Unità di misura	Costo
1	Tronchi di pino con corteccia da sega diametro minimo 18/20 cm lunghezza utile ml.4 per tavolame	ml	€ 6,00
2	Tronchi di pino con corteccia da sega diametro minimo 14/17 cm lunghezza utile ml. 4 per sottomisura	ml	€ 3,50
3	Tronchi di pino con corteccia per travi diam. minimo 25 cm, lung. utile da ml. 5	ml	€ 9,00
4	Pali di pino con corteccia lung. da 3 a 5 m, diam. 20/23 cm	ml	€ 9,00
5	Paletti recinzione di eucalipto con corteccia diam. 10/12 cm, lung. m 3,00 cad. € 5,00	cad.	€ 5,00
6	Paletti recinzione di castagno con corteccia diam. 10/12 cm, lung. m 3,00	cad.	€ 7,00
7	Paletti recinzione di acacia con corteccia diam. 10/12 cm, lung. m 3,00	cad.	€ 5,00
8	Cippato di frasche e ramaglie di conifere con umidità al di sotto del 40 %	q.le	€ 2,50
9	Cippato di frasche di latifoglie con umidità al di sotto del 40 %	q.le	€ 1,50

LEGNAME DA OPERA SU PIAZZALE DI STOCCAGGIO – NUOVA**TABELLA PREZZI ESCLUSA IVA (SEMILAVORATI)**

10	Pali di pino scortecciati lung. da 3 a 5 m, diam. 20/23 cm	ml	€ 10,00
11	Pali di pino asciati uso Trieste lung. da 3 a 5 m, diam. 25 cm	ml	€ 9,50
12	Pali di pino asciati uso Trieste lung. da 3 a 5 m, diam. 20 cm	ml	€ 7,00
13	Pali di pino asciati uso Trieste lung. da 3 a 5 m, diam. 18 cm	ml	€ 5,00

Glossario

Legna depezzata in catasta:

Legna tagliata portata bordo strada e posta in catasta da 1 metro cubo (1m lungh.x1 m largh. X 1 m altezza).

Legna depezzata non in catasta all'imposto:

Legna tagliata a 1 m accumulata in un punto di carico.

Legna depezzata sparsa in bosco:

Legna tagliata a 1 m sparsa in bosco (da recuperare)

Legna abbattuta sul letto di caduta non depezzata:

pianta intera abbattuta.

Ramaglie diam. 2-5 cm. alla base:

legna ottenuta dalla lavorazione della legna depezzata e dalla ramicciatura ricavata dalle fronde.

Frascame:

parte apicale dei rami con le foglie ottenute dalla lavorazione dopo la ramicciatura; **Fascine:** insieme di frasche raccolte e legate tra di loro.

Tronchi da sega:

vengono identificati i tronchi di pezzatura variabile sufficientemente cilindrici la cui struttura della fibra legnosa gli rende idonei alla segagione.

Tronchi da sega per travi:

tronchi lunghi 5.00 m omogenei con diametro e dimensione idonea a ricavarne la travatura (diam. uguale o superiore 25 cm).

Cippatura:

frantumazione in piccole parti da 1 a 3 cm.

mst = metro stereo

ml = metro lineare;

q.le = quintale

cad = cadauno